

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-СУ.РА01.В.98302/21



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ", ООО "САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ", место нахождения 105082, Россия, город Москва, улица Большая Почтовая, Дом 40, Строение 1, Эт 3 Ком 7а, ОГРН 1157746501770, ИНН 7718215870, телефон +7 4957485080, электронная почта info@stiooo.ru,

В ЛИЦЕ: Генеральный директор, Карнейчик Юрий Александрович

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Посуда хозяйственная из листового алюминия (кроме посуды для детей и подростков): сковороды торговой марки PERFECTO LINEA из алюминия серии STARCOOK, с антипригарным покрытием, SKIPFIRE LIMITED, Кипр, Romanou.2. TLAIS TOWER, 6th floor, flat/Office 601, P.C.1070, Nicosia, Cyprus, 35.1621010736799, 33.36726082876585, адрес места осуществления деятельности: Гонконг, Room D, 10/F., Tower A, Billion Centre, 1 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong, ГОСТ 17151-2019, пп.4.2 (в части выделения вредных веществ, абзац 1), 4.3 (абзац 1, абзац 6), 4.12 (в части прочности крепления арматуры, абзац 1, абзац 6), 4.15 (в части прочности крепления), 4.19 (в части требований к острым кромкам и заусенцам, абзац 3), 4.29 (в части сплошности, в части прочности сцепления с металлом (адгезия к металлу) противопопригорающих (антипригарных) покрытий, 4.34, Серийный выпуск,

код ОКПД 2: 25.99.12.130

код ТН ВЭД ЕАЭС: 7615

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 17151-2019, пп.4.2 (в части выделения вредных веществ, абзац 1), 4.3 (абзац 1, абзац 6), 4.12 (в части прочности крепления арматуры, абзац 1, абзац 6), 4.15 (в части прочности крепления), 4.19 (в части требований к острым кромкам и заусенцам, абзац 3), 4.29 (в части сплошности, в части прочности сцепления с металлом (адгезия к металлу) противопопригорающих (антипригарных) покрытий, 4.34;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 170921-023 выдан 23.09.2021 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью

"МОСКОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"" RA.RU.21ИИ92;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Условия хранения посуды в части воздействия климатических факторов - по группе 3 ГОСТ 15150

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 24.09.2021 по 23.09.2024

М.П.

(при наличии)

Заявитель

подпись

Карнейчик Юрий Александрович

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.